

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Адыгея
(наименование территориального органа МЧС России)
Улица Хакурате, 642, город Майкоп, Республика Адыгея, 185009, тел. 56-85-88, факс 56-91-79, www. 01.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел территориального подразделения надзорной деятельности по Красногвардейскому, Гиагинскому, Кошехабльскому и Шовгеновскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Адыгея
(наименование органа государственного пожарного надзора)
Улица М. Горького, 1, ст. Гиагинская, Гиагинского района, Республика Адыгея, 385600, тел. /факс: 8(87779)9-15-03
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки (плановой/внеплановой, документарной/выездной) юридического лица, индивидуального предпринимателя от " 27 " мая 2016 г. N 17

1. Провести проверку в отношении объекта - Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №18 «Радуга» х. Саратовский Красногвардейского района Республики Адыгея

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: х. Саратовский, ул. Красная, 25

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

Булдакова Владимира Игоревича - начальника отдела территориального подразделения надзорной деятельности по Красногвардейскому, Гиагинскому, Кошехабльскому и Шовгеновскому районам; Антипова Ивана Ивановича - инспектора отдела территориального подразделения надзорной деятельности по Красногвардейскому, Гиагинскому, Кошехабльскому и Шовгеновскому районам

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

08 15
-4

02.06.16г

5. Установить, что настоящая проверка проводится с целью выполнения годового плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Адыгея на 2016 год.

6. Предметом настоящей проверки является:

- соблюдение обязательных требований пожарной безопасности.

7. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней

К проведению проверки приступить

с "06" июня 2016г.

Проверку окончить не позднее

"17" июня 2016г.

8. Правовые основания проведения проверки:

- п.2 ч. 4 ст. 6.1 ФЗ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ

- ст. 9 ФЗ № 294 от 26.12.2008г.

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

- анализ сведений содержащихся в документах, устанавливающих организационно-правовую форму, права и обязанности, в документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением обязательных требований пожарной безопасности, исполнением предписаний, постановлений и представлений органов ГПН.
- обследования объектов (визуальный осмотр);
- проведения экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требований пожарной безопасности с фактами причинения вреда;
- установление уровня знаний обязательных требований пожарной безопасности путем выборочного опроса персонала.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), (при их наличии):

Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности". Утв. Приказом МЧС России от 28.06.2012г. № 375.

(с указанием*наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- правоустанавливающие документы на юридическое лицо, индивидуального предпринимателя;
- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции);
- декларация пожарной безопасности;
- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты;
- заключение по результатам независимой оценки рисков в области пожарной безопасности на объекте надзора, выполненной аккредитованной в установленном порядке организацией.

Начальник отдела ТП НД по
Красногвардейскому, Гиагинскому,
Кошехабльскому и Шовгеновскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Адыгея Булдаков В.И.

(должность, фамилия, инициалы
руководителя, заместителя
руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего
распоряжение или приказ о проведении
проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Антипов Иван Иванович – инспектор отдела ТП НД по Красногвардейскому, Гиагинскому, Кошехабльскому и Шовгеновскому районам, тел. 5-27-04

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)).

Телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Адыгея – 56-80-78
Телефон доверия ЮРЦ МЧС России – 8-863-240-66-10

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Адыгея
(наименование территориального органа МЧС России)

улица Хакурате, 642, город Майкоп, Республика Адыгея, 185009,
тел. 56-85-88, факс 56-91-79, www.01.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)

Отдел территориального подразделения надзорной деятельности
по Красногвардейскому, Гиагинскому, Кошехабльскому и Шовгеновскому
районам управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Адыгея

(наименование органа государственного пожарного надзора)

улица М. Горького, 1, ст. Гиагинская, Гиагинский район, Республика
Адыгея, 385600, тел./факс 9-15-03.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,
электронный адрес)

х. Саратовский
(место составления акта)

06.06.2016г.
(дата составления акта)

12ч. 00мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

№ 17

06.06.2016г. по адресу: х. Саратовский, ул. Красная, д. 25
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 17 от 27.05.2016г. начальника отдела
ТП НД по Красногвардейскому, Гиагинскому, Кошехабльскому и
Шовгеновскому району Булдакова Владимира Игоревича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени,
отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: объекта – здания Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 18 «Радуга» х. Саратовский
Красногвардейского района Республики Адыгея (МБДОУ № 15 «Радуга»).

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа)

Продолжительность проверки: 02ч. 00мин., 06.06.2016г. с 09ч. 00мин.
по 11ч. 00мин.

Акт составлен: отделом ТП НД по Красногвардейскому, Гиагинскому,
Кошехабльскому и Шовгеновскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Республике Адыгея

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
заведующий МБДОУ № 18 «Радуга» Савченко Валентина Сергеевна
02.06.2016г.

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае,

если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Лицо (-а), проводившие проверку: Антипов И.И. – инспектор отдела ТП
НД по Красногвардейскому, Гиатинскому, Кошехабльскому и
Шовгеновскому району

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего (-их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке
экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества,
должности (в случае, если имеется) экспертов и/или наименование
экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ № 18
«Радуга» Савченко Валентина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя органа (в случае,
если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения в реализации полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами: -

- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа, требования которого (ых) нарушены.	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Система установки автоматической пожарной сигнализации здания склада находится в не исправном состоянии.	п.61 абз. 1 Постановления правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»	Заведующий Савченко В.С.
2	На объекте не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 чел.	п.38 Постановления правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»	Заведующий Савченко В.С.
3	В помещениях основного здания (за исключением помещения кухни), здания склада на видных местах не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в соответствии с ГОСТ Р 12.4026-2001 Цвета сигнальные, знаки безопасности...	п.6 Постановления правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»	Заведующий Савченко В.С.
4	Не организовано проведение проверки работоспособности	п.61 абз. 1 Постановления	Заведующий Савченко В.С.


установки автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре не реже одного раза в квартал с составлением акта.	правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»	
---	---	--

- выявлены факты невыполнения предписаний:

(с указанием реквизитов выданных предписаний)


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол об административном правонарушении № 26 от 06.06.2016г. ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ; предписание № 17/1/1 от 06.06.2016г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Подписи лиц, проводивших проверку:


И.И. Антипов

С актом проверки ознакомлен(-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а): заведующий МБДОУ № 18 «Радуга» Савченко Валентина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

06 июня 2016г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Адыгея - 56-80-78
Телефон доверия ЮРЦ МЧС России - 8-863-240-66-10

Министерство
Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Адыгея

(наименование территориального органа МЧС России)

улица Хакурате, 642, город Майкоп, Республика Адыгея, 185009,

тел. 56-85-88, факс 56-91-79, www.01.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)

Отдел территориального подразделения надзорной деятельности по
Красногвардейскому, Гиагинскому, Кошехабльскому и Шовгеновскому
районаму управления надзорной деятельности и профилактической работы

ГУ МЧС России по Республике Адыгея

(наименование органа государственного пожарного надзора)

улица М. Горького, 1, ст. Гиагинская, Гиагинский район, Республика

Адыгея, 385600, тел./факс 9-15-03.

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 17/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о
проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Заведующему Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 18

«Радуга» х. Саратовский Савченко В.С.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела территориального
подразделения надзорной деятельности по Красногвардейскому,
Гиагинскому, Кошехабльскому и Шовгеновскому районам УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Адыгея Булдакова Владимира Игоревича

(наименование органа ГПН)

N 17 от "27" мая 2016 года, **ст. 6** Федерального закона от 21 декабря
1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
06.06.2016г. с 09ч. 00мин. по 11ч. 00мин. проведена проверка объекта
– Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 18 «Радуга» х. Саратовский
Красногвардейского района Республики Адыгея (МБДОУ № 15 «Радуга»),
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район
х. Саратовский, ул. Красная, д. 25, государственным инспектором по
пожарному надзору Красногвардейского района п/п-ком вн. службы
Антиповым И.И.

(наименование объекта надзора и его адрес, должность, звание, фамилия, имя, отчество
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего
(-их) проверку)

совместно с заведующим МБДОУ № 18 «Радуга» Савченко В.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с **Федеральным законом** от 21 декабря 1994 г.
N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие
нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
17/1/1	Отремонтировать систему установки автоматической пожарной сигнализации здания склада.	п.61 абз. 1 Постановления правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»	01.08.2016г.	
17/1/2	На объекте обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 чел.	п.38 Постановления правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»	01.08.2016г.	
17/1/3	В помещениях основного здания (за исключением помещения кухни), здания склада на видных местах обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в соответствии с ГОСТ Р 12.4026-2001 Цвета сигнальные, знаки безопасности...	п.6 Постановления правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»	01.08.2016г.	
17/1/4	Организовать проведение проверки работоспособности установки автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре не реже одного раза в квартал с составлением акта.	п.61 абз. 1 Постановления правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме»	01.08.2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации; руководители органов местного

самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их

компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОТП НД по Красногвардейскому, Гиагинскому, Кошехабльскому и Шовгеновскому районам п/п-к вн. службы Антипов И.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного (подпись) инспектора по пожарному надзору)

06.06.2016г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий МБДОУ №18
«Радуга» Савченко В.С.
(должность, фамилия, инициалы)

06.06.2016г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Адыгея - 56-80-78
Телефон доверия ЮРЦ МЧС России - 8-863-240-66-10

ПРОТОКОЛ № 26
об административном нарушении требований
пожарной безопасности

х. Саратовский
(наименование населенного пункта)

«06» июня 2016 г.

Я, государственный инспектор Красногвардейского, Гиагинского, Кошехабльского и Шовгеновского районов
по пожарному надзору Антипов Иван Иванович
фамилия, имя, отчество

руководствуясь ст. 6 Федерального Закона "О пожарной безопасности", ст. ст. 28.2, 28.3, 23:34 Кодекса РФ об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что должностное лицо, гражданка:

- | | |
|---|---|
| 1. Фамилия, имя, отчество | <u>Савченко Валентина Сергеевна</u> |
| 2. Дата и место рождения | <u>09.12.1986 г., ст. Рязанская Белореченского района Краснодарского края</u> |
| 3. Адрес места жительства тел. | <u>с. Белое ул. Чапаева № 18</u>
<u>89186293049</u> |
| 4. Место работы | <u>МБДОУ № 18 «Радуга»</u> |
| 5. Должность | <u>заведующий</u> |
| 6. Заработная плата (иной заработок) | <u>-</u> |
| 7. Документ, удостоверяющий личность | <u>паспорт 79 06 490961 выдан 23.08.2007 г. ТП ОФМС России по РА в Красногвардейском районе</u> |
| 8. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда | <u>нет</u> |

«06» июня 2016 г. в 11 ч. 00 мин. в х. Саратовском по ул. Красной, д.25, на объекта защиты МБДОУ № 18 «Радуга» заведующий учреждения Савченко В.С. допустила нарушение требований пожарной безопасности, а именно: п.61 абз. 1 Постановления правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» - система установки автоматической пожарной сигнализации здания склада находится в не исправном состоянии; п.38 Постановления правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» - на объекте не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 чел.; п.6 Постановления правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» - в помещениях основного здания (за исключением помещения кухни), здания склада на видных местах не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в соответствии с ГОСТ Р 12.4026-2001 Цвета сигнальные, знаки безопасности...; п.61 абз. 1 Постановления правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» - не организовано проведение проверки работоспособности установки автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре не реже одного раза в квартал с составлением акта,

указывается время, адрес, место, кем допущено нарушение и другие обстоятельства; наименование нормативного документа, нарушение которого допущено; указывается существо нарушений

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное **ч. 1 ст. 20.4** Кодекса РФ об административных правонарушениях, с учетом разъяснений департамента НД и ПР МЧС России от 23.06.2015г. № 19-5-2-2514.

Факт нарушения подтверждают свидетели:


1. _____
2. _____

Государственный инспектор
Красногвардейского, Гиагинского,
Кошехабльского и Шовгеновского районов
пожарному надзору

Антипов И.И.

фамилия, инициалы, подпись

С протоколом ознакомлен(а), права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ (вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника) мне разъяснены и понятны.


Савченко В.С.
подпись лица, которому разъяснены права

ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях мне разъяснены и понятны, копию протокола получил(а). Я уведомлен(а), что административное дело будет рассмотрено 07.06.2016г. в 10ч. 00мин. в ОТП НД каб. № 3, ПСЧ № 7 с. Красногвардейское по адресу: с. Красногвардейское, ул. Фестивальная, д.2

«06» июня 2016 г.


Савченко В.С.

фамилия, инициалы, подпись

Объяснение нарушителя по содержанию протокола

Нарушения совершены в присутствии свидетелей

Права, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников разъяснены и понятны


Савченко В.С.
подпись, фамилия, инициалы

От подписи протокола и дачи объяснения
(ненужное зачеркнуть)

отказался(ась)

Государственный инспектор
Красногвардейского, Гиагинского,
Кошехабльского и Шовгеновского районов
пожарному надзору

Антипов И.И.

фамилия, инициалы, подпись

Тел. доверия ЮРЦ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ 8-863-240-66-10
Тел. доверия МЧС России по Республике Адыгея 56-80-78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26
о наложении административного взыскания
за нарушение требований пожарной безопасности

с. Красногвардейское
(наименование населенного пункта)

«07» июня 2016 г.

Я, государственный инспектор Красногвардейского, Гиагинского, Кошехабльского и Шовгеновского районов

по пожарному надзору Антипов Иван Иванович
фамилия, имя, отчество

в соответствии с требованиями ст.ст. 23.34, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев в ОТП НД по Красногвардейскому, Гиагинскому, Кошехабльскому и Шовгеновскому районам административные протокол № 26 от 06.06.2016г. и материалы на должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Савченко Валентина Сергеевна

Дата и место рождения 09.12.1986 г., ст. Рязанская Белореченского района Краснодарского края

Проживающего(ую) по адресу: с. Белое ул. Чапаева № 18
89186293049

Работающего: МБДОУ № 18 «Радуга»

В качестве: заведующий

Сведения о лице: паспорт 79 06 490961 выдан 23.08.2007 г. ТП ОФМС России по РА в Красногвардейском районе

УСТАНОВИЛ:

«06» июня 2016 г. в 11 ч. 00 мин. в х. Саратовском по ул. Красной, д.25, на объекта защиты МБДОУ № 18 «Радуга» заведующий учреждения Савченко В.С. допустила нарушение требований пожарной безопасности, а именно: п.61 абз. 1 Постановления правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» - система установки автоматической пожарной сигнализации здания склада находится в не исправном состоянии; п.38 Постановления правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» - на объекте не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 чел.; п.6 Постановления правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» - в помещениях основного здания (за исключением помещения кухни), здания склада на видных местах не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в соответствии с ГОСТ Р 12.4026-2001 Цвета сигнальные, знаки безопасности...; п.61 абз. 1 Постановления правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» - не организовано проведение проверки работоспособности установки автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре не реже одного раза в квартал с составлением акта,

указывается время, адрес, место, кем допущено нарушение и другие обстоятельства; наименование нормативного документа, нарушение которого допущено; указывается существо нарушений

чем совершила административное правонарушение, предусмотренное **ч. 1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6 Федерального закона «О пожарной безопасности», ст.ст. 23.34, 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание

смягчающее обстоятельство дела – раскаяние правонарушителя, ранее к административной ответственности не привлекалась, недавнее назначение на должность (приказ № 23 от 25.02.2016г.),

указываются смягчающие и отягчающие обстоятельства, предусмотренные ст. 4.2 и 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо (гражданин) Савченко Валентину Сергеевну признать виновной в совершении административного правонарушения предусмотренного **ч.1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, привлечь к административной ответственности в виде – **предупреждения** в соответствии **ч.1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

(указывается вид взыскания; штраф или предупреждение)

Объявить Савченко В.С.

(фамилия, инициалы)

что в соответствии со ст.ст. 30.1, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему государственному инспектору по пожарному надзору, либо в отношении ПБОЮЛ в Арбитражный суд, в отношении должностных и физических лиц в районный (городской) суд по месту жительства в десятидневный срок со дня вручения или получения копии постановления.

Разъяснить Савченко В.С.

(фамилия, инициалы)

что настоящее постановление вступает в законную силу по истечении срока обжалования.



Савченко В.С.

(подпись, фамилия, инициалы)

Госинспектор по пожарному надзору
Красногвардейского, Гиагинского,
Кошехабльского и Шовгеновского районов

должность лица вынесшего постановление

Антипов И.И.

фамилия, инициалы, подпись

Копию постановления получил
«07» июня 2016 г.

Савченко В.С.

фамилия, инициалы, подпись

ОТМЕТКА

Об исполнении постановления
Постановление вступило в силу «17» июня 2016 года

Постановление № _____ от « ____ » _____ г. исполнено _____

дата, подпись

фамилия, инициалы исполнителя

Тел. доверия ЮРЦ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ 8-863-240-66-10

Тел. доверия МЧС России по Республике Адыгея 56-80-78

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
о проведении внеплановой выездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «03» 08 2016 г. № 685

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Радуга»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Красногвардейский район, х. Саратовский, ул. Красная, 25; место фактического осуществления деятельности: Красногвардейский район, х. Саратовский, ул. Красная, 25

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: Мануйлову Светлану Вячеславовну - начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея в Красногвардейском районе

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью контроля исполнения ранее выданного предписания № 1335 от 18.12.2015 г.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:

- осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка;

- предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды обитания;

- профилактика инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения;

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
по обеспечению безопасности государства.
по ликвидации последствий причинения такого вреда;

7. Срок проведения проверки: 3 рабочих дня,
(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с «08» августа 2016 г.

Проверку окончить не позднее «10» августа 2016 г.

8. Правовые основания проведения проверки:

Положение об Управлении Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея), утвержденное приказом Роспотребнадзора от 09.07.2012 г. № 672; Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

Визуальный осмотр объекта надзора с целью оценки исполнения в указанный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль).

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека исполнения государственной функции по осуществлению в установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и за соблюдением правил продажи отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 июля 2012 года № 764

(с указанием их наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, предоставление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- список доверенных лиц, уполномоченных принимать участие в проверке и обеспечить их присутствие на объекте (с наличием соответствующих подтверждающих полномочия документов);
- журнал регистрации мероприятий по контролю (проверок).
- журнал учета инфекционных заболеваний;



(подпись)

С.А. Завгородний
(Ф.И.О.)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея)

х. Саратовский

(место составления акта)

« 09 » августа 2016 г.

(дата)

10 час 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 685

РА, Красногвардейский район, х. Саратовский, ул. Красная. 25
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №18 «Радуга»

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Адыгея (Адыгея) Завгороднего С.А. № 685 от «03» августа 2016 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 18 «Радуга» (МБДОУ «Детский сад №18 «Радуга»
х. Саратовский)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Цель проверки: контроль исполнения предписания № 1335 от 18.12.2015 г.

Продолжительность проверки: с 08.08.2016г. по 09.08.2016г. общее время проведения
проверки – 2 рабочих дня, 3 часа

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен:

заполняется при проведении выездной проверки)

фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), уполномоченное (ые) на проведение проверки: Мануйлова Светлана
Вячеславовна- начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в
Красногвардейском районе

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку); в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена отчества (в случае если имеется), должности экспертов и /или экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Савченко Валентина
Сергеевна (8-918-629-30-49)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №18 «Радуга» х. Саратовский Красногвардейского района Республики Адыгея (сокращенное наименование: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №18 «Радуга» х. Саратовский) функционирует с 2011 года на основании:

- ОГРН № 1110101000217 от 03 июня 2011г.
- ИНН / КПП 0101010252 / 010101001
- Устав МБДОУ № 18 «Радуга» (в новой редакции) утвержден Постановлением администрации МО «Красногвардейский район» № 421 от 19.11.2015 года
- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 01.РА.07.110.М.000375.11.11 от 23.11.2011 г.
- лицензии на право ведения образовательной деятельности серия РО № 028198, регистрационный номер 850 от 20.02.12г., срок действия бессрочно
- Свидетельство о государственной аккредитации – регистрационный номер № 530 от 19 ноября 2009г.
- Свидетельства о государственной регистрации права 01-АА № 397844 от 25.01.2012 г. на спальный корпус общей площадью 449,8 м. кв.
- Свидетельства о государственной регистрации права 01-АА № 628957 от 14.10.2014 г. на склад общей площадью 93,2 м. кв.
- Свидетельства о государственной регистрации права 01-АА № 628958 от 14.10.2014 г. на здание насосной общей площадью 5,8 м. кв.
- Свидетельства о государственной регистрации права 01-АА № 402366 от 23.02.2012 г. на земельный участок общей площадью 6882 м. кв.
- Программа производственного контроля, утвержденная руководителем организации.

В ходе проверки установлено:

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Ранее выданное предписание № 1335 от 18.12.2015 г. исполнено не в полном объеме: Не исполнен пункт 1 предписания № 1335 от 18.12.2015 г.

Групповые площадки для младшей и старшей групп не оборудованы тентовыми навесами для защиты детей от солнца и осадков площадью не менее 1 м. кв. на 1 ребенка, что является нарушением п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Заведующей дошкольного образовательного учреждения Савченко В.С. в адрес Управления образования и главы администрации МО «Красногвардейский район» направлены письменные обращения с просьбой о выделении денежных средств на строительство двух тентовых навесов (исх. № 23 от 04.05.016 г., № 25 от 29.06.2016 г., № 27 от 02.08.2016 г.), однако, до настоящего времени денежные средства не выделены, тентовые навесы в ДОУ отсутствуют (копии писем прилагаются).

Таким образом, заведующей (должностным лицом) МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №18 «Радуга» х. Саратовский Савченко В.С. вносились предложение о выделении бюджетных ассигнований на осуществление уставных задач, но бюджетные средства не выделены. Тем самым, в соответствии со ст. 24.5 Кодекса об административных правонарушениях, установлены обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении в отношении должностного лица – заведующей МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №18 «Радуга» Савченко В.С.

Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. Ответственность возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад №18 «Радуга».

Пункты № 2 и 3 предписания № 1335 от 18.12.2015 г. исполнены.


По п. 2 - установлены ограждающие устройства отопительных приборов в помещениях для пребывания детей, что соответствует требованиям п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

По п. 3 - при регистрации инфекционных заболеваний организован контроль за полнотой проведения дезинфекционных мероприятий. В 2016 году зарегистрирован 1 случай инфекционного заболевания - «ветряная оспа» у ребенка Латиной А. А., дата заболевания 07.03.2016 г., дата обращения 09.03.2016 г.. Данный случай заболевания зарегистрирован в журнале инфекционных заболеваний (ф.60), представлен лист наблюдения за контактными в очаге, а также сведения о проведении дезинфекция помещений, что подтверждено записями в журнале учета проведения дез. мероприятий в профилактических целях и соответствует требованиям п. 18.1, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Вывод: при осуществлении надзора за соблюдением требований санитарного законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека установлено, ранее выданное предписание исполнено не в полном объеме, МБДОУ «Детский сад №18 «Радуга» функционирует с нарушением требований ст.ст. 11, 28 ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Принятые меры: составлен административный протокол по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица МБДОУ «Детский сад №18 «Радуга; выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется (заполняется при проведении выездной проверки):


С.В. Мануйлова

(подпись проверяющего)


Савченко В.С.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


С.В. Мануйлова

(подпись проверяющего)


Савченко В.С.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы:

- копии информационных писем
- протоколы об административных правонарушениях,
- предписание об устранении выявленных нарушений

Подписи лиц, проводивших проверку: Менделеев С.В. Мануйлова

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 18 «Радуга»

Савченко В.С.

(фамилия, имя, отчество (в случае если имеются) должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 09 » августа 2016 г.

Савченко
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц) проводивших проверку)



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея**

Предписание № 685

**должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений**

«09» августа 2016 г.

х. Саратовский

Сведения о лице, которому выдается предписание: МБДОУ «Детский сад №18 «Радуга»
(полное и (в случае, если имеется)

сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, ФИО руководителя,

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

По результатам внеплановой проверки МБДОУ «Детский сад №18 «Радуга», х. Саратовский,
ул. Красная, 25
акт проверки № 685 от 09.08.2016 г.

наименование объекта, адрес

**Установлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований
к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений**

Групповые площадки для младшей и старшей групп не оборудованы тентовыми навесами для защиты детей от солнца и осадков площадью не менее 1 м. кв. на 1 ребенка, что является нарушением п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

	Требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенных нарушений	Сроки исполнения
1	Оборудовать тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков площадью не менее 1 м. кв. на 1 ребенка для 2-х групп.	01.03.2017 г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение в установленный срок предписания является основанием для привлечения виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях .

Начальник
территориального отдела в
Красногвардейском районе *

(подпись)

Мануйлова С.В.
(ФИО)

Предписание получил 09.08.16 г.

(подпись)

Савченко В.С.
(ФИО)

Отправлено: № _____ « _____ » _____ 2016 г.

РОСПОТРЕБНАДЗОР
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея (Адыгея)

ПРОТОКОЛ № 000828
об административном правонарушении

« 09 » августа 2016 г.

х. Саратовский
(населенный пункт)

1. Должностное лицо Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РА в Красногвардейском районе Мануйлова Светлана Вячеславовна
(должность, фамилия, имя, отчество)

2. Совместно _____

(Ф.И.О. лиц, участвующих в проверке)

3. В порядке ст. ст. 28.1, 28.2 КоАП РФ составил протокол о совершении административного правонарушения в отношении гражданина, должностного лица, юридического лица (нужное подчеркнуть)

4. Ф.И.О. _____

5. Дата и место рождения: _____

6. Место жительства, телефон: _____

7. Должность, место работы, адрес: _____

8. Семейное положение – _____ заработная плата – _____

на иждивении – _____

9. Документ, удостоверяющий личность: _____

10. Сведения о юридическом лице:

11. Наименование предприятия: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 18 «Радуга» х. Саратовский Красногвардейского района Республики Адыгея

12. Свидетельство о регистрации: ИНН 0101010252; ОГРН 1110101000217 от 03 июня 2011г.
(номер, дата)

13. Расчетный счет: № 40701810200001000008 отделение НБ Республика Адыгея, г. Майкоп
(номер банковского счета и банковские реквизиты)

14. БИК 047908001 ОКОНХ _____ ОКПО 66076588

15. Юридический адрес: 385323, Республика Адыгея, Красногвардейский район, х. Саратовский, ул. Красная, 25

16. Фактический адрес: 385323, Республика Адыгея, Красногвардейский район, х. Саратовский, ул. Красная, 25

17. Обнаружено следующее: 09 августа 2016 года в 10 час при проведении внеплановой время, место, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, сущность административного правонарушения, указать обнаруженные достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения
проверки установлено, что юридическим лицом - муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 18 «Радуга» не исполнен пункт № 1 предписания № 1335 от 18.12.2015 г.: групповые площадки для младшей и старшей групп не оборудованы теньвыми навесами для защиты детей от солнца и осадков площадью не менее 1 м. кв. на 1 ребенка, что является нарушением п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

18. Что подтверждается следующими доказательствами:

акт проверки № 685 от 09.08.2016 года.

(указать приобщенные к протоколу доказательства, в том числе объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу, свидетелей, заключение эксперта, иные документы)

Объяснения нарушителя

т.е. совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена

ст. 19.5 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

19. Учитывая изложенное на основании ст. 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в присутствии лица в отношении, которого ведется производство по делу об административном правонарушении (законного представителя юридического лица)

Представитель Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 18 «Радуга» х. Саратовский Савченко Валентина Сергеевна

(фамилия, имя, отчество)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьями 24.2, 25.1, 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (знакомится с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника; обжаловать постановление по делу (с участием законного представителя или защитника), в его отсутствие дело может быть рассмотрено, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения). Ст. 51 Конституции РФ разъяснена.


Подпись

законного представителя физического (недееспособного либо ограниченно дееспособного) лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, адрес места жительства, места работы, паспортные данные)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 24.2, 25.1 и 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Подпись

защитника

(фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения, адрес места жительства, места работы, паспортные данные, ордера и доверенности)

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Подпись

которому разъяснены его права и обязанности, предусмотренные статьей 25.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и он предупрежден об ответственности по ст.ст. 17.7, 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Подпись

составил настоящий протокол об административном правонарушении.

Протокол мною прочитан /переведен мне на язык

Записано правильно, дополнений, замечаний не поступило/поступило (нужное подчеркнуть)

(если имеются, то какие именно)

Лицо в отношении, которого ведется производство по делу об административном правонарушении (его законный представитель) Савченко В.С.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

В случае отказа от подписи протокола, сделать об этом запись

Подписи двух понятых

Переводчик

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Защитник, представитель

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Протокол составил

(подпись)

Мануйлова С.В.
(фамилия, имя, отчество)

Копию настоящего протокола получил «09» августа 2016 г.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Савченко В.С.